

Учетный номер в ЕРКНМ 24240041000115640157

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Минусинске,
662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Акт профилактического визита

«28» октября 2024 г., 14 час. 05 мин. № 20316

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: объекта контроля в виде деятельности, действия (бездействия) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Брагинской средней общеобразовательной школы № 11 (МБОУ Брагинская СОШ № 11), в рамках которых, должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемому лицу, осуществляющему деятельность, действия (бездействия) при осуществлении образовательной деятельности: реализация программ дошкольного образования, в ходе которой, должны соблюдаться предъявляемые к юридическому лицу обязательные требования по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, результатов деятельности контролируемого лица, в которых осуществляется вышеуказанная деятельность, отнесенного к категории чрезвычайно высокого риска, ИНН 2423007868, ОГРН 1022400874715.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 662935, Красноярский край, Курагинский район, с. Брагино, ул. Центральная, д. 75.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «17» октября 2024 г. 09 часов 00 мин.
по «17» октября 2024г. 18 часов 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита не приостанавливался.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Бух Светланой Александровной.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) экспертные организации: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510243 от 12.05.2015г., аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710074 от 02.07.2015г.), филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510847 от 09.02.2016г.), специалисты: помощник врача по гигиене питания санитарно-гигиенической лаборатории Пеганова Екатерина Александровна, техник-лаборант Чиркова Юлия Владимировна.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовал представитель контролируемого лица: директор МБОУ Брагинской СОШ № 11 Пехтерева Ирина Николаевна.

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

с 17.10.2024, 09 час. 00 мин.

по 17.10.2024, 18 час. 00 мин. по месту: 662935, Красноярский край, Курагинский район, с. Брагино, ул. Центральная, д. 75,

по результатам которого составлен:

- протокол осмотра при проведении профилактического визита № 19618 от 17.10.2024;

2) досмотр

в следующие сроки:

с 17.10.2024, 09 час. 00 мин.

по 17.10.2024, 18 час. 00 мин. по месту: 662935, Красноярский край, Курагинский район, с. Брагино, ул. Центральная, д. 75,

3) опрос

в следующие сроки:

с 17.10.2024, 09 час. 00 мин.

по 17.10.2024, 18 час. 00 мин. по месту: 662935, Красноярский край, Курагинский район, с. Брагино, ул. Центральная, д. 75,

4) отбор

с 17.10.2024, 12 час. 30 мин.

по 17.10.2024, 12 час. 55 мин. по месту: 662935, Красноярский край, Курагинский район, с. Брагино, ул. Центральная, д. 75,

по результатам которого составлены:

- протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов № 2265 от 17.10.2024;

- протокол отбора проб воды № 2264 от 17.10.2024;

5) испытание

в следующие сроки:

с 02.10.2024, 15 час. 35 мин.

по 23.10.2024, 16 час. 00 мин. по месту: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1,

по результатам которого составлены:

протоколы исследований (испытаний), измерений № 1759-131 от 21.10.2024, № 3321-132, № 3320-132 от 22.10.2024, № 1758-131, № 1757-131 от 25.10.2024 ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Красноярском крае» филиала в г. Минусинске.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: приказ о назначении руководителя учреждения; личные медицинские книжки персонала; список сотрудников; расписание учебных занятий, инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов; журнал учета температуры и влажности в складских помещениях; журнал учета температурного режима холодильного оборудования на пищеблоке; гигиенический журнал (сотрудники); журнал бракеража готовой пищевой продукции; журнал бракеража скоропортящейся пищевой

продукции; цикличное примерное меню; меню-раскладки; технологические карты на приготовление кулинарных блюд; режим дня, утверждённый руководителем организации.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) Отсутствуют нарушения обязательных требований: ст. 19, 32, 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011); Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013); Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011); Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»; Федерального закона от 03.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; Приказа 29н от 28.01.2021 «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

2) Выявленные нарушения обязательных требований:

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ч. 1 ст. 28, СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

Ограждение территории учреждения (забор) по всему периметру находится в изношенном состоянии, разрушен, что является нарушением п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

Покрытие дорожек на территории учреждения имеет дефекты, ямы, выбоины и механические повреждения, что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

Столовая мебель (столы, табуреты) в обеденном зале имеет дефекты и механические повреждения покрытия, что не позволяет проводить обработку мебели с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Потолки и стены в спортивном зале, коридорах всех этажей, помещении пищеблока, складском помещении, библиотеке, кабинетах № 2, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, мастерской трудового обучения мальчиков, раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале, гардеробе, подсобном помещении негладкие, имеют дефекты, трещины и механические повреждения, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Полы в спортивном зале, раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале дощатые, имеют дефекты, щели и механические повреждения, в коридоре основного этажа дощатые по краям, на лестничных площадках и в коридорах цокольного этажа, в помещении пищеблока и складском помещении бетонированные, негладкие, имеют дефекты, щели и механические повреждения, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

В учреждении система отопления находится в изношенном состоянии, батареи забиты известковыми отложениями и не передают тепло, вследствие чего не обеспечиваются нормируемые показатели температуры воздуха в учебных помещениях и коридорах, п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

В учебных кабинетах № 13 (8 парт, 16 стульев), № 14 (1 парта, 10 стульев), № 12 (10 парт), библиотеке (2 парты, 3 стула) покрытие ученической мебели (парт, стульев) имеет дефекты и механические повреждения, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

На пищеблоке учреждения установлено 3 деревянных стола (парт) для готовой продукции, что является нарушением п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, раздела VI табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21.

На пищеблоке учреждения количество технологического оборудования не обеспечивает реализацию технологического процесса (для обработки мясо-рыбной продукции не оборудованы моечные ванны (не менее 2), отсутствует цельнометаллический стол для мяса птицы), что является нарушением п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, раздела VI табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21.

Для обработки овощной продукции установлена бытовая раковина, при норме оборудования моечных ванн (не менее 2), что является нарушением п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, раздела VI табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21.

На пищеблоке учреждения установлена электросковорода, которая часто выходит из строя, находится в неисправном состоянии; в складском помещении установлен производственный холодильник, который не поддерживает необходимую температуру $(4\pm 2)^{\circ}\text{C}$, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, раздела VI табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21.

На пищеблоке учреждения не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, включающий лабораторные исследования и испытания - не представлены протоколы лабораторных исследований и испытаний, что является нарушением п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия: в МБОУ Брагинской СОШ № 11,

в ходе проведения обязательного профилактического визита, выявленные нарушения не устранены.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра № 19618 от 17.10.2024;
- протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов № 2265 от 17.10.2024;
- протокол отбора проб воды № 2264 от 17.10.2024;
- протокол исследований (испытаний), измерений № 1759-131 от 21.10.2024, № 3321-132, № 3320-132 от 22.10.2024, № 1758-131, № 1757-131 от 25.10.2024;
- предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 20317 от 28.10.2024.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

С.А. Бух

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

Акт № 20316 от 28.10.2024 профилактического визита в отношении МБОУ Брагинской СОШ № 11 в электронном виде направлен на адрес электронной почты: bragino2008@yandex.ru

Учетный номер в ЕРКНМ 24240041000115640157

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

№ 20317

г. Минусинск

«28» октября 2024 г.

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Бух Светланой Александровной при проведении профилактического визита в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Брагинской средней общеобразовательной школы № 11 (МБОУ Брагинская СОШ № 11), ИНН 2423007868, ОГРН 1022400874715, юридический адрес: 662935, Красноярский край, Курагинский район, с. Брагино, ул. Центральная, д. 75, выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Нарушения ч. 1 ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в изношенном состоянии ограждения (забора) территории по всему периметру.

2. Нарушения ч. 1 ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии дефектов, ям, выбоин и механических повреждений покрытия дорожек на территории учреждения.

3. Нарушения ч. 1 ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

выразившиеся в наличии дефектов и повреждений покрытия столовой мебели (столы, табуреты) в обеденном зале, не допускающих проведение их влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. Нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии негладких стен и потолков в спортивном зале, коридорах всех этажей, помещении пищеблока, складском помещении, библиотеке, кабинетах № 2, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, мастерской трудового обучения мальчиков, раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале, гардеробе, подсобном помещении с дефектами и механическими повреждениями.

5. Нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии негладких полов в спортивном зале, раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале, коридоре основного этажа, на лестничных площадках и в коридорах цокольного этажа, в помещении пищеблока и складском помещении, с дефектами, щелями и механическими повреждениями.

6. Нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии в неисправном состоянии системы отопления учреждения, забитых известковыми отложениями батарей, и вследствие чего не обеспечиваются нормируемые показатели температуры воздуха в помещениях.

7. Нарушения ч. 1 ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии дефектов и механических повреждений покрытия ученической мебели (парт, стульев) в учебных кабинетах № 13, № 14, № 12, библиотеке.

8. Нарушения ч. 1 ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздела VI табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выразившиеся в оборудовании пищеблока учреждения 3 деревянными столами (партами) для готовой продукции.

9. Нарушения ч. 1 ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздела VI табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выразившиеся в отсутствии на пищеблоке учреждения моечных ванн (не менее 2) для обработки мясо-рыбной продукции, отсутствии цельнометаллического стола для мяса птицы.

10. Нарушения ч. 1 ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздела VI табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выразившиеся в оборудовании пищеблока бытовой раковиной для обработки овощной продукции, при норме оборудования не менее 2 моечных ванн для обработки овощной продукции.

11. Нарушения ч. 1 ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VI табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выразившиеся в наличии на пищеблоке учреждения электросковороды, которая часто выходит из строя, находится в неисправном состоянии; в наличии в складском помещении производственного холодильника, который не поддерживает необходимую температуру $(4\pm 2)^{\circ}\text{C}$.

12. Нарушения ч. 1 ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выразившиеся в отсутствии проведения производственного контроля на пищеблоке учреждения, основанного на принципах ХАССП в соответствии с порядком и периодичностью, включая организационные и лабораторные исследования и испытания.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Устранить выявленные нарушения обязательных требований ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.1., п. 2.2.4., п. 2.4.6.3., п. 2.5.3., п. 2.5.2., п. 2.7.1., п. 2.4.3., п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.1., п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздела VI табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок устранения нарушений: 10.11.2025.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ Брагинская СОШ № 11, юридический адрес: 662935, Красноярский край, Курагинский район, с. Брагино, ул. Центральная, д. 75.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске по адресу: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1; тел./факс: 8-391-32-5-70-88; E-mail: minusinsk@24.rospotrebnadzor.ru; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 11.11.2025 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Минусинске

С.А. Бух

Согласовано:

Главный государственный санитарный
врач по г. Минусинску, Минусинскому,
Ермаковскому, Идринскому, Каратузскому,
Краснотуранскому, Курагинскому
и Шушенскому районам



Л.А. Лазарева

Предписание направлено по адресу: 662935, Красноярский край, Курагинский район, с. Брагино, ул. Центральная, д. 75, в электронном виде направлено на адрес электронной почты: bragino2008@yandex.ru.